

Registratie



HIS: protocol RCH-fractuurpreventie (2019) controle


- Aantal indicatoren: facultatief (wel aanbevolen).
- Aantal indicatoren: verplicht (zie volgende pagina's)!



Verplicht te registreren

- Om te voorkomen dat patiënten uit de controle vallen
- Voor verantwoording zorgprogramma aan zorgverzekeraars

Bij oproepen van patiënten voor DEXA-screening:



| NHG-labcode | Deelname Ketenzorg Osteoporose Fractuurpreventie (OSKZ LZ) | Reden geen ketenzorg (OSRZ LZ) | Hoofdbehandelaar Osteoporose fractuurpreventie (OSHB LZ) |
|--|--|--------------------------------|--|
| Registreren bij oproep tot screening vanuit de 1 ^e lijn (nog niet gescreend in 1 ^e lijn) | Nee | Blanco / Overig | Onbekend |

Registratie na screening: 3 opties

| | NHG-labcode | Deelname Ketenzorg Osteoporose Fractuurpreventie (OSKZ LZ) | Reden geen ketenzorg (OSRZ LZ) | Hoofdbehandelaar Osteoporose fractuurpreventie (OSHB LZ) |
|-----------|--|--|--------------------------------|--|
| Optie 1 → | Gescreend, 1 ^e lijn, geen opvolging nodig | Nee | Op initiatief arts | Huisarts |
| Optie 2 → | Gescreend 1 ^e lijn, opvolging huisarts | Ja | Blanco / Overig | Huisarts |
| Optie 3 → | Gescreend 1 ^e lijn, opvolging specialist | Ja | Blanco / Overig | Specialist |

NB: Bij optie 3 is het niet verplicht deelname ketenzorg op 'ja' te zetten. Het is wel verplicht om als hoofdbehandelaar de specialist te benoemen.

Verplicht om te registreren bij elke controle

Therapietrouw (OSTT LQ)

Antwoordcode → Voldoende (17)
Onvoldoende (18)
Onduidelijk (8)

