

FRACTUURPREVENTIE: VERDIEPENDE SCHOLING VOOR PRAKTIJKONDERSTEUNERS

16 APRIL 2019

Registratie in het HIS – Jernt Korst



Inclusie

- Géén lijst met patiënten maar brief per patiënt vanuit ETZ
- Overzicht mensen met osteoporosemedicatie: opnemen in zorgprogramma
- Overzicht 50+-ers met (recente) breuk: géén recente DEXA → uitnodigen voor screening

Registratie in HIS

Patiëntenbrief vanuit ziekenhuis:

- Controleren patiënten in HIS
- Controleren ICPC fractuur
- Aanmaken projectregistratie m.b.v. protocol RCH-fractuurpreventie (2019) controle
- Attentiedatum/memo aanmaken in HIS


Protocol Omnihis

Extra onderzoek betreffende RCH Fractuurpreventie/Osteoporose (Jaar) Controle voor patiënt H Horushuisartsenzorg

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

hoofdbehandelaar osteoporose/fractuurprv	<input checked="" type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> specialist <input type="radio"/> overig/onbekend	16.04.2019
deeln. ketenzorg osteoporose/fractuurprv	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	16.04.2019
controlebeleid osteoporose/fractuurprv	<input type="radio"/> 1x per twee jaar <input checked="" type="radio"/> 1x per jaar <input type="radio"/> 2x per jaar <input type="radio"/> 3x per jaar <input type="radio"/> 4x per jaar <input type="radio"/> elke 2 maanden <input type="radio"/> elke 6 weken <input type="radio"/> elke maand <input type="radio"/> elke 3 weken <input type="radio"/> elke 2 weken <input type="radio"/> elke week <input type="radio"/> overig <input type="radio"/> geen vast controlebeleid	16.04.2019
reden geen ketenzorg (osteoporose)	<input type="radio"/> op verzoek patiënt <input type="radio"/> op initiatief arts <input type="radio"/> naar/in ander zorgprogramma <input checked="" type="radio"/> overig/onbekend	16.04.2019
aantal malen gevallen in afgelopen jaar	<input type="radio"/> niet gevallen <input checked="" type="radio"/> eenmaal <input type="radio"/> meerdere malen <input type="radio"/> onduidelijk	16.04.2019
roken	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> voorheen <input type="radio"/> nooit	16.04.2019
rookhistorie (pakjaren) (pakjaren)	<input type="text"/>	
gestopt met roken sinds	<input type="text"/>	
motivatie stoppen met roken	<input type="radio"/> gemotiveerd <input type="radio"/> overweegt te stoppen <input type="radio"/> ongemotiveerd <input type="radio"/> onduidelijk	
advies stoppen met roken gegeven	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	16.04.2019
aanvullende gegevens rookstatus	<input type="text"/>	
aantal eenheden calciumname per dag	<input type="text" value="2"/>	16.04.2019
lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen	<input type="radio"/> voldoet aan norm <input checked="" type="radio"/> minder dan norm <input type="radio"/> inactief <input type="radio"/> onduidelijk	16.04.2019
advies lichaamsbeweging gegeven	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	16.04.2019
alcoholgebruik (EH/dag)	<input type="text" value="2"/>	16.04.2019
lengte patiënt (m)	<input type="text" value="1.70"/>	16.04.2019
gewicht patiënt (kg)	<input type="text" value="93.0"/>	16.04.2019
Quetelet-index (BMI) patiënt (kg/m ²)	<input type="text" value="32.2"/>	16.04.2019
botdichtheid (DEXA) T-score heup	<input type="text" value="-3.1"/>	16.04.2019
botdichtheid (DEXA) T-score lwk	<input type="text" value="-2.7"/>	16.04.2019
FRAX 10-jaarsrisico heupfractuur (%)	<input type="text"/>	
FRAX 10-jaarsrisico osteoporose fractuur (%)	<input type="text"/>	
calcium (mmol/l)	<input type="text"/>	
eGFR volgens CKD-EPI formule (ml/min/1,73m ²)	<input type="text"/>	
eGFR volgens MDRD formule (ml/min/1,73m ²)	<input type="text"/>	
vitamine D	<input type="text"/>	
Vertebral Fracture Assessment (VFA)	<input checked="" type="radio"/> geen wervelzakkingen van 25% of meer <input type="radio"/> een of meer wervelzakkingen van 25% of meer	16.04.2019
bijwerkingen medicatie (osteop/fracprev)	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	16.04.2019
therapietrouw medicatie (osteop/fracpre)	<input checked="" type="radio"/> voldoende <input type="radio"/> onvoldoende <input type="radio"/> onduidelijk	16.04.2019
terminus vervolgconsult (osteop/fracprev)	<input type="radio"/> 1 dag <input type="radio"/> 2 dagen <input type="radio"/> 3 dagen <input type="radio"/> 4 dagen	

Registratie in HIS – registratie bij screeningsoproep



NHG-labcode	Deelname Ketenzorg Osteoporose fractuurpreventie	Reden geen ketenzorg	Hoofdbehandelaar Osteoporose fractuurpreventie
Registreren bij oproep tot screening vanuit de 1 ^e lijn (nog niet gescreend in 1 ^e lijn)	Nee	Blanco / Overig	Onbekend
Na screening 1 ^e lijn en bespreken DEXA: geen opvolging nodig	Nee	Op initiatief arts	Huisarts
Na screening 1 ^e lijn en bespreken DEXA: osteopenie/osteoporose en opvolging huisarts	Ja	Blanco / Overig	Huisarts
Na screening 1 ^e lijn en bespreken DEXA: opvolging specialist nodig	Ja	Blanco / Overig	Specialist

Registratie in HIS – na screening

Optie 1: Géén opvolging nodig



NHG-labcode	Deelname Ketenzorg Osteoporose fractuurpreventie	Reden geen ketenzorg	Hoofdbehandelaar Osteoporose fractuurpreventie
Gescreend, 1 ^e lijn, geen opvolging nodig	Nee	Op initiatief arts	Huisarts
Gescreend 1 ^e lijn, opvolging huisarts	Ja	Blanco / Overig	Huisarts
Gescreend 1 ^e lijn, opvolging specialist	Ja	Blanco / Overig	Specialist

Registratie in HIS – na screening

Optie 2: Opvolging door huisartsenvoorziening

NHG-labcode	Deelname Ketenzorg Osteoporose fractuurpreventie	Reden geen ketenzorg	Hoofdbehandelaar Osteoporose fractuurpreventie
Gescreend, 1 ^e lijn, geen opvolging nodig	Nee	Op initiatief arts	Huisarts
Gescreend 1 ^e lijn, opvolging huisarts	Ja	Blanco / Overig	Huisarts
Gescreend 1 ^e lijn, opvolging specialist	Ja	Blanco / Overig	Specialist



Registratie in HIS – na screening

Optie 3: Complexe patiënt → Opvolging door specialist

NHG-labcode	Deelname Ketenzorg Osteoporose fractuurpreventie	Reden geen ketenzorg	Hoofdbehandelaar Osteoporose fractuurpreventie
Gescreend, 1 ^e lijn, geen opvolging nodig	Nee	Op initiatief arts	Huisarts
Gescreend 1 ^e lijn, opvolging huisarts	Ja	Blanco / Overig	Huisarts
Gescreend 1 ^e lijn, opvolging specialist	Ja	Blanco / Overig	Specialist

Controlebeleid 1^e lijn

Wanneer	Wat	Wie
Start	Evaluatie en opstarten medicatie	HA / POH
1 mnd	Therapietrouw, inname instructie, bijwerkingen, lichaamslengte, leefstijl	POH
3 mnd	Optioneel telefonisch, indien geen leefstijl	POH
1 jaar	Controle	POH
2 jaar	Controle	POH
3 jaar	Controle	POH
4 jaar	Controle	POH
5 jaar	Controle na DEXA, evt stoppen medicatie	HA
8 jaar	Controle	HA / POH

Registratie therapietrouw

Therapietrouw (OSTT LQ)

Antwoordcode → Voldoende (17)

Onvoldoende (18)

Onduidelijk (8)

